

附件 1

广东省室内环境卫生行业协会待复审团体标准清单

序号	标准编号	标准名称
1	T/GIEHA 001.1—2017	室内环境污染治理工程技术服务规范 装修（饰）污染治理工程
2	T/GIEHA 002—2017	室内环境污染治理机构资质等级
3	T/GIEHA 003—2017	集中空调通风系统清洗机构资质等级
4	T/GIEHA 004—2018	木家具有害物质限量等级细分
5	T/GIEHA 005—2018	软体家具沙发有害物质限量等级细分
6	T/GIEHA 006—2020	软体家具床垫有害物质限量等级细分
7	T/GIEHA 007—2018	工业、商业循环水处理服务机构资质等级
8	T/GIEHA 008—2018	空气净化器除菌性能分级
9	T/GIEHA 009—2018	空气净化器去除过敏原性能的检测方法
10	T/GIEHA 010—2019	空气净化器去除过敏原性能分级
11	T/GIEHA 011—2019	乘用车车内空气质量分级
12	T/GIEHA 012—2019	室内环境生态负（氧）离子浓度等级
13	T/GIEHA 013—2019	商用厨房油烟管道系统清洗规范
14	T/GIEHA 014—2019	专业油烟管道清洗机构资质等级
15	T/GIEHA 015—2019	空气净化产品品牌评价
16	T/GIEHA 016—2020	室内污染治理企业品牌评价
17	T/GIEHA 017—2020	室内空气质量及相关产品检验检测机构

		品牌评价
18	T/GIEHA 018—2020	公共场所清洁消毒服务规范
19	T/GIEHA 019—2020	公共场所清洁消毒服务机构资质等级
20	T/GIEHA 020—2020	幼儿园室内环境安全创设规范
21	T/GIEHA 021—2020	医用和类似用途空气消毒净化器除菌性能分级
22	T/GIEHA 022—2020	品牌评价 健康空调器
23	T/GIEHA 023—2020	品牌评价 空气净化产品 原始设计/原始设备制造商
24	T/GIEHA 024—2021	公共场所室内空气质量监测技术规程
25	T/GIEHA 025—2021	冷链食品全流程消毒方法指南
26	T/GIEHA 026—2021	雄安新区室内空气质量分级
27	T/GIEHA 027—2021	雄安新区绿色室内空气净化产品及服务入选指南
28	T/GIEHA 028—2021	室内环境与健康相关产品及服务入选“空净世界”指南
29	T/GIEHA 029—2021	空气净化科技创新产品评价指南
30	T/GIEHA 030—2021	商务区室内空气质量分级
31	T/GIEHA 031—2021	负离子空气净化设备
32	T/GIEHA 032—2021	品牌评价 健康照明
33	T/GIEHA 033—2023	品牌评价 健康乘用车
34	T/GIEHA 034—2022	等离子体空气消毒机

35	T/GIEHA 035—2022	医院室内空气质量要求
36	T/GIEHA 036—2022	医院室内环境清洁消毒服务机构能力等级
37	T/GIEHA 037—2022	品牌评价 健康陶瓷
38	T/GIEHA 038—2022	病媒生物防制服务规范
39	T/GIEHA 040—2022	国际健康驿站 室内空气质量要求
40	T/GIEHA 041—2022	国际健康驿站 室内环境污染治理服务规范
41	T/GIEHA 042—2022	国际健康驿站 清洁消毒服务规范
42	T/GIEHA 043—2022	有机固废蒸汽裂解碳化处理设备
43	T/GIEHA 044—2023	车内异味强度嗅辨仪评价法
44	T/GIEHA 045.3—2022	品牌评价 厨房器具 第3部分：健康燃气灶
45	T/GIEHA 045.4—2022	品牌评价 厨房器具 第4部分：健康集成灶
46	T/GIEHA 046—2022	品牌评价 健康酒店
47	T/GIEHA 047—2022	家庭厨房烹饪污染物弥散率评价要求及试验方法
48	T/GIEHA 049—2022	深紫外线物表快速消毒设备技术规范
49	T/GIEHA 050—2022	国际健康驿站 规划建设
50	T/GIEHA 051—2022	国际健康驿站 空气质量监测系统技术要求

51	T/GIEHA 052—2022	国际健康驿站 空调通风系统清洗消毒服务规范
52	T/GIEHA 053—2022	健康照明 LED 产品技术要求
53	T/GIEHA 054—2023	窄带光空气消毒机技术规范
54	T/GIEHA 055—2023	负离子无叶风扇技术规范
55	T/GIEHA 056—2023	品牌评价 健康涂料